


Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева	180 480	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой 2-я от осевой 1-я от осевой	1.2 180-480 1.2 500-690 1.2 710-945
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск ул.Юбилейная км 0+000-км 1+500 (км 0.000-1.000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0-075 1.1 095-160 1.1 180-200 1.6 200-300 1.1 300-320 1.1 340-360 1.6 360-460 1.1 460-480 1.1 500-520 1.6 520-576 1.6 576-614 1.2 500-690 1.6 614-670 1.1 670-690 1.1 710-730 1.6 730-786 1.5 786-869 1.6 869-925 1.1 925-945 1.1 969-985 1.6 985-1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	1-я от осевой	1.2 180-480
Тротуары справа	2-я от осевой	
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Советской Армии км 0+000-км 0+280 (км 0.000-0.280)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1 м


Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Горизонтальные кривые		

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Советской Армии км 0+000-км 0+225 (км 0.000-0.225)




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г. Зеленогорск ул. Гоголя км 0+000-км 0+775 (км 0.000-0.775)




Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Монтажников км 0+000-км 0+520 (км 0.000-0.520)



Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск ул.Льва Толстого км 0+000-км 0+225 (км 0.000-0.225)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Полевая км 0+000-км 0+280 (км 0.000-0.280)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	пешеходное ограждение 020-070	пешеходное ограждение 430-450 пешеходное ограждение 460-510
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой 2-я от осевой 1-я от осевой	1.2 0-085 1.6 085-200 1.2 220-376 1.1 376-396 1.1 396-410 1.1 410-430 1.2 430-515 1.2 535-600 1.2 600-710 1.2 710-730
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Первостроителей (1 участок) км 0+000-км 0+730 (км 0.000-0.730)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия 1-я от осевой 2-я от осевой	1.1 030-085 1.6 085-180 1.1 180-200 1.1 220-240 1.6 240-296 1.5 296-380 1.6 380-436 1.1 436-456 1.1 441-445 1.1 456-476 1.1 476-481 1.1 481-501 1.1 501-515 1.1 515-555 1.6 555-611 1.5 611-654 1.6 654-710 1.1 710-730
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	пешеходное ограждение 000-050	пешеходное ограждение 390-440
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	


Высота насыпи слева	насыпь менее 1м		
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	пешеходное ограждение 275-300 пешеходное ограждение 305-325 пешеходное ограждение 460-475		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	2-я от осевой	1-я от осевой
Горизонтальные кривые	108-128 1.11 128-132 1.11 132-152 1.11 420-440 1.11 440-444 1.11 444-464 1.11		

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Диктатуры Пролетариата км 0+000-км 0+680 (км 0.000-0.680)




Высота насыпи слева		насыпь менее 1м									
Необеспеченная видимость в обр. направ.											
Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		пешеходное ограждение 460-480 пешеходное ограждение 485-535 пешеходное ограждение 895-940 пешеходное ограждение 945-995									
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой										
	2-я от осевой										
	1-я от осевой	1.2 0-500 1.1 500-525 1.1 525-565 1.1 565-460 1.2 460-590 1.2 610-710 1.2 730-875 1.2 895-1000									
Горизонтальные кривые											

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Орловская км 0+000-км 2+700 (км 0.000-1.000)



Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	пешеходное ограждение 165-215	пешеходное ограждение 525-575 пешеходное ограждение 580-630
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой 2-я от осевой 1-я от осевой	
Горизонтальные кривые	0-100 100-120 120-135 135-155 155-220 240-430 450-650 650-665 665-670 670-685 685-1000	


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Орловская км 0+000-км 2+700 (км 1.000-2.000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия 1-я от осевой 2-я от осевой	0-020 020-084 084-140 140-160 160-220 280-300 300-410 410-430 450-470 470-590 590-610 610-622 630-690 694-774 714-770 770-1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	пешеходное ограждение 110-160 пешеходное ограждение 165-215 пешеходное ограждение 525-575	
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Орловская км 0+000-км 2+700 (км 2.000-2.700)




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 0-044	1.6 044-100	1.1 124-170	1.2 165-210	1.1 240-260	1.6 260-316	1.5 316-444	1.6 444-500	1.1 500-520	1.1 540-560	1.6 560-670	1.1 670-690
	1-я от осевой	1.2 0-145		1.1 124-170	1.2 165-210	1.1 240-260	1.6 260-316	1.5 316-444	1.6 444-500	1.1 500-520	1.1 540-560	1.6 560-670	1.1 670-690
	2-я от осевой			1.1 124-170	1.2 165-210	1.1 240-260	1.6 260-316	1.5 316-444	1.6 444-500	1.1 500-520	1.1 540-560	1.6 560-670	1.1 670-690
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа													
Тротуары справа													
Необеспеченная видимость в пр. направ.													
Высота насыпи (выемки) справа													

насыпь менее 1м


Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	пешеходное ограждение 009-059	
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Первостроителей (2 участка) км 0+000-км 0+730 (км 0.000-0.730)




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	пешеходное ограждение 009-059	
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Солнечная (1 участок) 0+670(км 0.000-0.670)



Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Солнечная (2 участок) 0+310(км 0.000-0.310)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск пер.Охотничий км 0+000-км 0+360 (км 0.000-0.360)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	1.2 0-655
Горизонтальные кривые		

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Октябрьская (1 участок) км 0+000-км 0+870(км 0.000-0.870)




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0-020	1.1 070-090	1.1 110-130	1.6 130-186	1.5 186-279	1.6 279-335	1.1 335-355	1.1 375-410	1.2 375-410	1.1 430-450	1.6 450-506	1.5 506-579	1.6 579-635	1.1 635-655	1.1 675-695	1.6 695-785	1.2 785-805	1.1 825-870
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	1-я от осевой	1.2 0-090			1.2 110-355							1.2 430-655					1.2 675-805	1.2	1.2 825-870
Тротуары справа	2-я от осевой																		
Необеспеченная видимость в пр. направ.																			
Высота насыпи (выемки) справа																			

насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Березовая км 0+000-км 0+765(км 0.000-0.765)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Сибирская (2 участок) км 0+000-км 0+290 (км 0.000-0.290)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1	1.6	1.1	1.1	1.1
	1-я от осевой	0-020	020-135	135-155	175-195	270-290
	2-я от осевой					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						
Необеспеченная видимость в пр. направ.						
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м					

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге г.Зеленогорск проезд №14 от ул.Сибирской в районе жилых домов №27 и №29 до улицы Орловской км 0+000-км 0+150 (км 0.000-0.150)






Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.14 005-009
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск проезд №13 от ул.Сибирской в районе жилого дома №19
 до улицы Орловской км 0+000-км 0+165(км 0.000-0.165)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м


Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск ул.Панфилова км 0+000-км 0+210 (км 0.000-0.210)




	1.1 0-20		1.6 020-076	1.5 076-134	1.6 134-190	1.1 190-210
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия					
	1-я от осевой					
	2-я от осевой					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						
Необеспеченная видимость в пр. направ.						
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м					

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г. Зеленогорск ул. Шолохова км 0+000-км 0+640 (км 0.000-0.640)



Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Чапаева (2 участок) км 0+000-км 0+250 (км 0.000-0.250)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Монтажников (2 участок)км 0+000-км 0+485 (км 0.000-0.485)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Чернобыльцев км 0+000-км 0+440 (км 0.000-0.440)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Октябрьская (3 участок) км 0+000-км 0+400(км 0.000-0.400)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Октябрьская (4 участок) км 0+000-км 0+290(км 0.000-0.290)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск ул.Трудовая км 0+000-км 0+310 (км 0.000-0.310)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Восточная км 0+000-км 0+550 (км 0.000-0.550)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Овражная (3 участка)км 0+000-км 0+230 (км 0.000-0.230)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Овражная (2 участок) км 0+000-км 0+550 (км 0.000-0.550)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Овражная (1 участок) км 0+000-км 1+065 (км 0+000-1+000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Овражная км 0+000-км 1+065 (км 1.000-1.065)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м			
Необеспеченная видимость в обр. направ.				
Тротуары слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	пешеходное ограждение 380-430 435-465 485-500 пешеходное ограждение 505-555			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой 2-я от осевой 1-я от осевой			
Горизонтальные кривые				


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Удачная км 0+000-км 0+960 (км 0.000-0.960)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия		
	1-я от осевой		
	2-я от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа			
Необеспеченная видимость в пр. направ.			
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1 м		

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Светлый км 0+000-км 0+300 (км 0.000-0.300)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Южная км 0+000-км 1+090 (км 0.000-1.000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Южная км 0+000-км 1+090 (км 1.000-1.090)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м		насыпь более 2м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			насыпь менее 1м	
Тротуары слева			Столбики 825-845	БО (У2) 920-970
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой			
	2-я от осевой			
	1-я от осевой	1.2 0-825		1.2 845-1000
Горизонтальные кривые				


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск №4 ул.Станционная км 0+000-км 7+865(км 1.000-2.000)



						1.7 825-845		1.5 993-1000					
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 0-677 1.2 0-1000			1.6 677-785		1.1 785-825		1.1 845-885		1.6 885-993		
	1-я от осевой												
	2-я от осевой												
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										БО (У2) 920-970			
Тротуары справа													
Необеспеченная видимость в пр. направ.													
Высота насыпи (выемки) справа													
насыпь менее 1м													
насыпь более 2м													
насыпь менее 1м													

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м		насыпь более 2м		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.							
Тротуары слева							
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					БО (У2) 495-545		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой						
	2-я от осевой						
	1-я от осевой	1.2 0-1000					
Горизонтальные кривые							


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск №4 ул.Станционная км 0+000-км 7+865(км 2.000-3.000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 0-890		1.6 890-998
	1-я от осевой	1.2 0-1000		
	2-я от осевой			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			БО (У2) 495-545	
Тротуары справа				
Необеспеченная видимость в пр. направ.				
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м		насыпь более 2м	насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Столбики 270-275 Бетонное ограждение 910-1000	
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой 2-я от осевой 1-я от осевой	1.4 0-250 1.2 250-270 1.7 270-275 1.2 275-1000
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск №4 ул.Станционная км 0+000-км 7+865(км 5.000-6.000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия 1-я от осевой 2-я от осевой	1.11 0-225 1.4 0-250 1.1 225-265 1.1 265-480 1.11 480-630 1.2 630-738 1.6 738-885 1.6 885-993 1.1 993-1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	Бетонное ограждение 910-1000	
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.	насыпь менее 1м	
Высота насыпи (выемки) справа		

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Бетонное ограждение 0-045 Столбики 445-455 Столбики 560-570 Столбики 550-660 Столбики 700-710 Столбики 770-780 Столбики 835-845 Столбики 905-915	
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой 2-я от осевой 1-я от осевой	1.2 0-153 1.2 167-445 1.7 445-455 1.2 455-560 1.7 560-570 1.2 570-640 1.7 678-700 1.2 678-700 1.7 710-770 1.2 770-780 1.7 780-835 1.2 845-905 1.7 835-845 1.2 905-915 1.7 915-1000
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск №4 ул.Станционная км 0+000-км 7+865(км 6.000-7.000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0-093 1.2 0-145 1.1 107-140 1.7 140-170 1.1 170-440 1.7 440-460 1.1 460-555 1.7 555-575 1.1 575-635 1.7 635-655 1.1 655-681 1.7 681-695 1.1 695-710 1.7 710-765 1.1 765-785 1.7 785-830 1.1 830-850 1.7 850-900 1.1 900-920 1.7 920-1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	1-я от осевой 2-я от осевой	Бетонное ограждение 0-045 Столбики 145-155
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск пер.Юбилейный км 0+000-км 0+170 (км 0.000-0.170)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск пер.Малый км 0+000-км 0+175 (км 0.000-0.175)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Центральная (2 участок) км 0+000-км 0+470(км 0.000-0.470)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Звездная (2 участок) км 0+000-км 0+315 (км 0.000-0.315)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Васильковский км 0+000-км 0+200 (км 0.000-0.200)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Западная км 0+000-км 0+985(км 0.000-0.985)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Кедровый (1 участок)км 0+000-км 0+425 (км 0.000-0.425)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Кедровый (2 участок)км 0+000-км 0+305 (км 0.000-0.305)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Кедровый (3 участок)км 0+000-км 0+205 (км 0.000-0.205)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Кедровый (4 участок)км 0+000-км 0+140 (км 0.000-0.140)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Снежный (1 участок)км 0+000-км 0+280 (км 0.000-0.280)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Снежный (2 участок)км 0+000-км 0+280 (км 0.000-0.280)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева		0,6м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой	1.2 655-870	
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Садовая км 0+000-км 1+645(км 0.000-1.000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Садовый (1 участок) км 0+000-км 0+360(км 0.000-0.360)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Садовый (2 участок) км 0+000-км 0+250(км 0.000-0.250)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Садовый (3 участок) км 0+000-км 0+205(км 0.000-0.205)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Весенняя (2 участок)км 0+000-км 0+460 (км 0.000-0.460)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск ул.Энтузиастов (2 участок)км 0+000-км 0+160 (км 0.000-0.160)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м


Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Октябрьская (2 участок) км 0+000-км 0+460 (км 0.000-0.460)




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г. Зеленогорск пер. Энтузиастов (1 участок) км 0+000-км 0+240 (км 0.000-0.240)



Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Энтузиастов (4 участок)км 0+100 (км 0.000-0.100)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Энтузиастов (3 участок)км 0+150 (км 0.000-0.150)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск пер.Энтузиастов (2 участок)км 0+000-км 0+325 (км 0.000-0.325)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Карьерная км 0+000-км 1+420(км 0.000-1.000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0-090	1.6 100-185	1.1 185-209	1.1 209-229	1.6 229-305	1.1 305-325	1.1 345-365	1.1 410-430	1.1 450-470	1.6 470-526	1.5 526-634	1.6 634-690	1.1 690-710	1.1 750-760	1.1 764-764	1.6 784-840	1.1 840-995	1.1 995-1000
	1-я от осевой	1.2 0-065	1.1 100-185	1.1 185-209	1.1 209-229	1.6 229-305	1.1 305-325	1.1 345-365	1.1 410-430	1.1 450-470	1.6 470-526	1.5 526-634	1.6 634-690	1.1 690-710	1.1 750-760	1.1 764-764	1.6 784-840	1.1 840-995	1.1 995-1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	2-я от осевой	1.2 075-085	1.1 085-105	1.1 105-110	1.1 110-130	1.6 130-435	1.1 435-455	1.1 455-475	1.1 475-495	1.1 495-515	1.6 515-535	1.5 535-634	1.6 634-690	1.1 690-710	1.1 750-760	1.1 764-764	1.6 784-840	1.1 840-995	1.1 995-1000
Тротуары справа																			
Необеспеченная видимость в пр. направ.																			
Высота насыпи (выемки) справа																			


насыпь менее 1м

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г. Зеленогорск кл. Карьерная км 0+000-км 1+420(км 1.000-1.420)



Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск ул.Урожайная км 0+000-км 0+805(км 0.000-0.805)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Зерновая (2 участок) км 0+000-км 0+520(км 0.000-0.520)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Речная км 0+000-км 0+750(км 0.000-0.750)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи (выемки) слева		насыпь менее 1 м									
Необеспеченная видимость в обр. направ.											
Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева											
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой										
	2-я от осевой										
	1-я от осевой	1.2 445-525 1.11 525-535 1.11 545-555 1.2 555-660 1.2 680-930									
Горизонтальные кривые											


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Береговая км 0+000-км 1+150(км 0.000-1.000)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	БО(У2) 0-205	
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1 м	

Высота насыпи (выемки) слева		насыпь менее 1 м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Береговая км 0+000-км 1+150(км 1.000-1.150)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1 м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Полярная км 0+000-км 0+570(км 0.000-0.570)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	1.2 170-285 1.2 305-430
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск пер.Полярный км 0+000-км 0+430(км 0.000-0.430)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 170-190	1.6 190-246	1.5 246-354	1.6 354-410	1.1 410-430
	1-я от осевой					
	2-я от осевой	1.7 160-170		1.2 170-430		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						
Необеспеченная видимость в пр. направ.						
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м					

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск проезд от ул.Речная до ул.Зерновая км 0+000-км 0+810(км 0.000-0.810)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой		
	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Горизонтальные кривые			


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
 г.Зеленогорск ул.Лесная км 0+000-км 0+580(км 0.000-0.580)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 285-305	1.6 305-361	1.5 361-504	1.6 504-560	1.1 560-580
	1-я от осевой					
	2-я от осевой					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						
Необеспеченная видимость в пр. направ.						
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м					

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Тихая км 0+000-км 0+190(км 0.000-0.190)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск Проезд от ул.Рабочая,в районе жилого дома №1,до ул.Лесной км 0+000-км 0+230(км 0.000-0.230)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м

Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск Проезд от ул.Рабочая,в районе жилого дома №12,до ул.Тихой км 0+000-км 0+445(км 0.000-0.445)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0-045	1.1 065-085	1.1 160-180	1.1 200-220	1.1 265-305
	1-я от осевой	1.6 065-160				
	2-я от осевой					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						
Необеспеченная видимость в пр. направ.						
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м					


Высота насыпи слева	насыпь менее 1м	
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Горизонтальные кривые		

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск Проезд от ул.Рабочая,в районе жилого дома №19,до ул.Тихой км 0+000-км 0+505(км 0.000-0.505)



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа	насыпь менее 1м	

Схема сложного места км 0+085-0+185



Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						ПТЭ-96/17-ОДД-1		
						Проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования в г.Зеленогорске Красноярского края		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Вед.инженер		Власова Е.А.			04.18			Листов
ГИП		Попова О.Ю.			04.18		П	1
						Схема сложного места 0+085-0+185	ООО "Сибэнергoproject"	