




|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взаим. инв. № |
|              |              |               |

|                                                                                                          |              |      |       |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|---------|--------|
| ПТЭ-95/17-ОДД-1                                                                                          |              |      |       |         |        |
| Проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования в г. Зеленогорске Красноярского края |              |      |       |         |        |
| Изм.                                                                                                     | Кол.уч       | Лист | № док | Подпись | Дата   |
| Вед. инженер                                                                                             | Власова Е.А. |      |       |         | 04.18  |
| ГИП                                                                                                      | Попова О.Ю.  |      |       |         | 04.18  |
| Узел 2                                                                                                   |              |      |       |         | Стадия |
|                                                                                                          |              |      |       |         | РП     |
|                                                                                                          |              |      |       |         | Лист   |
|                                                                                                          |              |      |       |         | 1      |
|                                                                                                          |              |      |       |         | Листов |
|                                                                                                          |              |      |       |         | 1      |
| ООО "Сибэнергопроект"                                                                                    |              |      |       |         |        |








|                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                 |                           |                 |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|---------------------------|-----------------|--|--|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м                                                                                                                                                                                                                 |  |  | насыпь более 2м |                           | насыпь менее 1м |  |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                 |                           |                 |  |  |
| Тротуары слева                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                 |                           |                 |  |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                 | Столбики 9 шт.<br>590-670 |                 |  |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                 |                           |                 |  |  |
|                                                     | 2-я от осевой |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                 |                           |                 |  |  |
|                                                     | 1-я от осевой | <div><div>1.2<br/>0-390</div><div><div>1.11<br/>390-415</div><div><div>1.1<br/>415-430</div><div><div>1.11<br/>430-455</div><div><div>1.1<br/>455-470</div><div><div>1.2<br/>500-1000</div></div></div></div></div></div></div> |  |  |                 |                           |                 |  |  |
| Горизонтальные кривые                               |               |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                 |                           |                 |  |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск Шоссе Октябрьское км 0+000-км 5+5280(км 2.000-3.000)



|                                                         |               |                 |                 |  |                |  |                |                 |                 |                |                |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |               | 1.1<br>0-006    | 1.6<br>006-062  |  | 1.5<br>062-364 |  | 1.6<br>384-404 | 1.1<br>440-460  | 1.1<br>460-464  | 1.1<br>464-470 | 1.1<br>500-520 | 1.6<br>520-576  | 1.5<br>576-1000 |
| Горизонтальная<br>дорожная разметка<br>справа           | Осевая линия  | 1.11<br>0-020   | 1.11<br>030-055 |  | 1.2<br>055-410 |  | 1.7<br>410-460 | 1.11<br>464-489 | 1.11<br>504-529 |                |                | 1.2<br>529-1000 |                 |
|                                                         | 1-я от осевой |                 | 1.1<br>020-030  |  |                |  |                |                 | 1.1<br>489-504  |                |                |                 |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие<br>устройства справа |               |                 |                 |  |                |  |                |                 |                 |                |                |                 |                 |
| Тротуары справа                                         |               |                 |                 |  |                |  |                |                 |                 |                |                |                 |                 |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.                  |               |                 |                 |  |                |  |                |                 |                 |                |                |                 |                 |
| Высота насыпи (выемки) справа                           |               | насыпь менее 1м |                 |  |                |  |                |                 |                 |                |                |                 |                 |
|                                                         |               | насыпь более 2м |                 |  |                |  |                |                 |                 |                |                |                 |                 |
|                                                         |               | насыпь менее 1м |                 |  |                |  |                |                 |                 |                |                |                 |                 |

|                                                     |                                                 |                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м                                 |                                                                                       | насыпьболее 2м     |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                                                 |                                                                                       |                    |
| Тротуары слева                                      |                                                 |                                                                                       |                    |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                                                 |                                                                                       | БО (V2)<br>780-865 |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой<br>2-я от осевой<br>1-я от осевой | 1.2<br>0-423<br>1.11<br>423-441<br>1.1<br>441-447<br>1.1<br>447-465<br>1.2<br>465-470 | 1.2<br>480-1000    |
| Горизонтальные кривые                               |                                                 |                                                                                       |                    |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск Шоссе Октябрьское км 0+000-км 5+5280(км 3.000-4.000)



|                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия<br>1-я от осевой<br>2-я от осевой | 1.5<br>0-234<br>1.2<br>0-290<br>1.6<br>294-290<br>1.5<br>290-399<br>1.2<br>290-430<br>1.1<br>290-435<br>1.1<br>415-435<br>1.1<br>435-465<br>1.1<br>465-560<br>1.2<br>570-655<br>1.1<br>680-700<br>1.11<br>700-830<br>1.2<br>685-1000<br>1.6<br>830-886<br>1.5<br>886-1000 | 1.2<br>480-1000         |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | СТОЛБЫ 10шт.<br>655-685 |
| Тротуары справа                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | насыпьболее 2м          |

|                                                     |               |                   |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м   |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                   |  |
| Тротуары слева                                      |               |                   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               | Б0(У2)<br>680-890 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                   |  |
|                                                     | 2-я от осевой |                   |  |
|                                                     | 1-я от осевой |                   |  |
| Горизонтальные кривые                               |               |                   |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск Шоссе Октябрьское км 0+000-км 5+5280(км 4.000-5.000)






|                                                     |               |                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                 |  |
| Тротуары слева                                      |               |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                 |  |
|                                                     | 2-я от осевой |                 |  |
|                                                     | 1-я от осевой | 1.2<br>0-225    |  |
| Горизонтальные кривые                               |               |                 |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск Шоссе Октябрьское км 0+000-км 5+5280(км 5.000-5.280)



|                                                      |               |                 |  |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  | 1.1<br>0-225    |  |
|                                                      | 1-я от осевой | 1.2<br>0-225    |  |
|                                                      | 2-я от осевой |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               |                 |  |
| Тротуары справа                                      |               |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1м |  |

|               |  |
|---------------|--|
| Инв. № подл.  |  |
| Подп. и дата  |  |
| Взаим. инв. № |  |



|             |              |      |        |         |       |                                                                                                         |                        |      |        |
|-------------|--------------|------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|
|             |              |      |        |         |       | ПТЭ-95/17-ОДД-1                                                                                         |                        |      |        |
|             |              |      |        |         |       | Проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования в г.Зеленогорске Красноярского края |                        |      |        |
| Изм.        | Кол.уч.      | Лист | № док. | Подпись | Дата  |                                                                                                         | Стадия                 | Лист | Листов |
| Вед.инженер | Власова Е.А. |      |        |         | 04.18 |                                                                                                         | РП                     | 1    | 1      |
| ГИП         | Попова О.Ю.  |      |        |         | 04.18 | Узел 4                                                                                                  | ООО "Сибэнергoproject" |      |        |
|             |              |      |        |         |       |                                                                                                         |                        |      |        |
|             |              |      |        |         |       |                                                                                                         |                        |      |        |








|                                                     |               |                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                 |  |
| Тротуары слева                                      |               |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                 |  |
|                                                     |               |                 |  |
|                                                     |               |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                 |  |
|                                                     | 2-я от осевой | 1,2<br>0-110    |  |
|                                                     | 1-я от осевой | 1,5<br>0-110    |  |
| Горизонтальные кривые                               |               |                 |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск Шоссе Октябрьское (2 участок) км 0+000-км 3+170(км 3.000-3.170)



|                                                      |               |                 |  |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  | 1,3<br>0-110    |  |
|                                                      | 1-я от осевой | 1,5<br>0-110    |  |
|                                                      | 2-я от осевой | 1,2<br>0-110    |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               |                 |  |
| Тротуары справа                                      |               |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1м |  |






|                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота насыпи слева                                 |                                                | насыпь менее 1м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тротуары слева                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 2-я от осевой<br>1-я от осевой<br>Осевая линия | <div> <div>1.2</div> <div>66-085</div> <div>1.8</div> <div>085-260</div> <div>1.5</div> <div>085-290</div> <div>1.1</div> <div>260-280</div> <div>1.7</div> <div>300-320</div> <div>1.1</div> <div>340-350</div> <div>1.1</div> <div>364-384</div> <div>1.8</div> <div>364-480</div> <div>1.6</div> <div>364-440</div> <div>1.1</div> <div>364-384</div> <div>1.8</div> <div>364-455</div> <div>1.5</div> <div>440-1000</div> <div>1.2</div> <div>480-630</div> <div>1.8</div> <div>630-705</div> <div>1.1</div> <div>705-710</div> <div>1.11</div> <div>710-720</div> <div>1.1</div> <div>720-740</div> <div>1.8</div> <div>740-787</div> <div>1.2</div> <div>787-1000</div> </div> |
| Горизонтальные кривые                               |                                                | <div> <div>1.1</div> <div>300-360</div> <div>1.14</div> <div>360-364</div> <div>1.1</div> <div>705-710</div> <div>1.1</div> <div>710-720</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге


г.Зеленогорск Шоссе октябрьское (3 участок) км 0+000-км 1+600(км0.000-1.000)



|                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия<br>1-я от осевой<br>2-я от осевой | <div> <div>1.11</div> <div>075-085</div> <div>1.2</div> <div>085-145</div> <div>1.5</div> <div>066-214</div> <div>1.8</div> <div>160-270</div> <div>1.6</div> <div>214-270</div> <div>1.1</div> <div>270-290</div> <div>1.7</div> <div>290-330</div> <div>1.1</div> <div>330-364</div> <div>1.8</div> <div>364-520</div> <div>1.5</div> <div>364-1000</div> <div>1.2</div> <div>520-1000</div> </div> |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                                                | <div> <div>1.2</div> <div>66-075</div> <div>1.11</div> <div>145-155</div> <div>1.1</div> <div>270-28</div> <div>1.7</div> <div>300-310</div> <div>1.1</div> <div>330-364</div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |
| Тротуары справа                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |                                                | насыпь менее 1м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                     |                 |              |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |              |                |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |              |                |
| Тротуары слева                                      |                 |              |                |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                 |              |                |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 2-я от осевой   |              |                |
|                                                     | 1-я от осевой   | 1.2<br>0-480 |                |
|                                                     | Осевая линия    | 1.5<br>0-525 | 1.7<br>525-590 |
| Горизонтальные кривые                               |                 |              |                |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск Шоссе октябрьское (3 участок) км 0+000-км 1+600(км1.000-1.600)



|                                                      |                 |              |                |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    | 1.5<br>0-525 | 1.7<br>525-590 |
|                                                      | 1-я от осевой   | 1.2<br>0-480 |                |
|                                                      | 2-я от осевой   |              |                |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |              |                |
| Тротуары справа                                      |                 |              |                |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |              |                |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |              |                |









|                                                     |               |                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м                                                                                                                               |                |                |                 |                 |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |
| Тротуары слева                                      |               |                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               | <div> <div>пешеходное ограждение (100-170)</div> <div>пешеходное ограждение (220-280)</div> <div>пешеходное ограждение (380-600)</div> </div> |                |                |                 |                 |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |
|                                                     | 2-я от осевой |                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |
|                                                     | 1-я от осевой |                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |
| Горизонтальные кривые                               |               | 1.14<br>035-039                                                                                                                               | 1.6<br>052-115 | 1.7<br>290-295 | 1.11<br>295-330 | 1.11<br>330-350 |
|                                                     |               |                                                                                                                                               |                |                | 1.6<br>374-430  | 1.5<br>430-600  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Бортникова (1 участок) км 0+000-км 0+610 (км0.000-0.610)



|                                                      |               |                                                                                                                                               |                |                |                 |                |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              |               |                                                                                                                                               |                |                |                 |                |
| Осевая линия                                         | 1-я от осевой |                                                                                                                                               |                |                |                 |                |
|                                                      | 2-я от осевой |                                                                                                                                               |                |                |                 |                |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               | <div> <div>пешеходное ограждение (100-145)</div> <div>пешеходное ограждение (155-350)</div> <div>пешеходное ограждение (355-530)</div> </div> |                |                |                 |                |
| Тротуары справа                                      |               |                                                                                                                                               |                |                |                 |                |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                                                                                                                                               |                |                |                 |                |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1м                                                                                                                               |                |                |                 |                |
|                                                      |               | 1.5<br>039-274                                                                                                                                | 1.6<br>274-330 | 1.6<br>354-524 | 1.6<br>524-580  | 1.7<br>580-600 |
|                                                      |               |                                                                                                                                               |                |                | 1.11<br>540-590 | 1.6<br>595-600 |

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взаим. инв. № |
|              |              |               |




|                                                                                                          |              |      |        |                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-----------------------|-------|
| ПТЭ-95/17-ОДД-1                                                                                          |              |      |        |                       |       |
| Проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования в г. Зеленогорске Красноярского края |              |      |        |                       |       |
| Изм.                                                                                                     | Кол.уч.      | Лист | № док. | Подпись               | Дата  |
| Вед. инженер                                                                                             | Власова Е.А. |      |        |                       | 04.18 |
| ГИП                                                                                                      | Попова О.Ю.  |      |        |                       | 04.18 |
| Узел 5                                                                                                   |              |      |        | Стадия                | Лист  |
|                                                                                                          |              |      |        | РП                    | 1     |
|                                                                                                          |              |      |        | Листов                | 1     |
|                                                                                                          |              |      |        | ООО "Сибэнергопроект" |       |







### Схема сложного места км 0+400-км0+500



|             |        |              |        |       |       |                                                                                                         |                                       |      |        |   |
|-------------|--------|--------------|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------|---|
|             |        |              |        |       |       | ПТЭ-95/17-ОДД-1                                                                                         |                                       |      |        |   |
|             |        |              |        |       |       | Проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования в г.Зеленогорске Красноярского края |                                       |      |        |   |
| Изм.        | Кол.уч | Лист         | № док. | Подп. | Дата  |                                                                                                         | Стадия                                | Лист | Листов |   |
| Вед.инженер |        | Власова Е.А. |        |       | 04.18 |                                                                                                         | Схема сложного места<br>км0+400-0+500 | П    | 1      | 1 |
| ГИП         |        | Попова О.Ю.  |        |       | 04.18 |                                                                                                         |                                       |      |        |   |
|             |        |              |        |       |       |                                                                                                         |                                       |      |        |   |
|             |        |              |        |       |       | ООО "Сибэнергoproект"                                                                                   |                                       |      |        |   |














Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Мира ( 1 участок) км 0+490-км 2+580(км 2.000-2.580)



Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Мира ( 2 участок) км 0+000км 0+350(км 0.000-0.350)




|               |  |
|---------------|--|
| Инв. № подл.  |  |
| Подп. и дата  |  |
| Взаим. инв. № |  |



|              |         |              |        |         |       |                                                                                                          |        |                        |        |
|--------------|---------|--------------|--------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|
|              |         |              |        |         |       | ПТЭ-95/17-ОДД-1                                                                                          |        |                        |        |
|              |         |              |        |         |       | Проект организации дорожного движения на дорогах общего пользования в г. Зеленогорске Красноярского края |        |                        |        |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист         | № док. | Подпись | Дата  |                                                                                                          | Стадия | Лист                   | Листов |
| Вед. инженер |         | Власова Е.А. |        |         | 04.18 |                                                                                                          | РП     | 1                      | 1      |
| ГИП          |         | Попова О.Ю.  |        |         | 04.18 | Узел 1                                                                                                   |        | ООО "Сибэнергoproject" |        |
|              |         |              |        |         |       |                                                                                                          |        |                        |        |

|                                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |  |
| Тротуары слева                                      |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой   |  |
|                                                     | 2-я от осевой   |  |
|                                                     | 1-я от осевой   |  |
| Горизонтальные кривые                               |                 |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Советская км 0+000-км 0+445(км 0.000-0.445)










| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взаим. инв. № |
|--------------|--------------|---------------|
|              |              |               |








Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Комсомольская км 0+000-км 2+470(км 1.000-2.470)




Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Парковая (1 участок) км 0+000-км 2+150(км 0.000-1.000)



|                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Высота насыпи (выемки) слева                        |               | насыпь менее 1 м                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Тротуары слева                                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               | пешеходное ограждение (090-132)                                                                                                                                                                                             | пешеходное ограждение (136-200) | пешеходное ограждение (605-635) | пешеходное ограждение (665-669) | пешеходное ограждение (673-723) |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                                     | 2-я от осевой |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                                     | 1-я от осевой |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Горизонтальные кривые                               |               | <div> <div>1.11</div> <div>300-310</div> <div>1.11</div> <div>320-330</div> <div>1.1</div> <div>310-320</div> <div>1.11</div> <div>814-833</div> <div>1.1</div> <div>850-875</div> <div>1.1</div> <div>835-850</div> </div> |                                 |                                 |                                 |                                 |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Парковая (1 участок) км 0+000-км 2+150(км 1.000-2.000)





|                                                     |               |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Высота насыпи (выемки) слева                        |               | насыпь менее 1 м                |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                                 |
| Тротуары слева                                      |               |                                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               | пешеходное ограждение (076-126) |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                                 |
|                                                     | 2-я от осевой |                                 |
|                                                     | 1-я от осевой |                                 |
| Горизонтальные кривые                               |               |                                 |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Парковая (1 участок) км 0+000-км 2+150(км 2.000-2.150)






|                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Тротуары слева                                      |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | <div>пешеходное ограждение (263-265)</div> <div>пешеходное ограждение (324-374)</div> <div>пешеходное ограждение (460-510)</div> <div>пешеходное ограждение (514-564)</div> <div>пешеходное ограждение (804-854)</div> |  |  |  |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | <div>3-я от осевой</div> <div>2-я от осевой</div> <div>1-я от осевой</div>                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Горизонтальные кривые                               | <div>124-139</div> <div>139-157</div> <div>157-172</div>                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
 г.Зеленогорск ул.Парковая (2 участок) км 0+000-км 1+000(км 0.000-1.000)



Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Парковая (3 участок) км 0+000-км 0+485(км 0.000-0.485)









|                                                     |                 |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |              |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |              |
| Тротуары слева                                      |                 |              |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                 |              |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой   |              |
|                                                     | 2-я от осевой   |              |
|                                                     | 1-я от осевой   | 1.2<br>0-380 |
| Горизонтальные кривые                               |                 |              |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Полоскова км 0+000-км 1+380(км 1.000-1.380)




|                                                      |               |                 |  |                |                |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|----------------|----------------|
|                                                      |               |                 |  | 1.1<br>360-380 |                |
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  | 1.5<br>0-304    |  |                | 1.6<br>304-360 |
|                                                      | 1-я от осевой | 1.2<br>0-380    |  |                |                |
|                                                      | 2-я от осевой |                 |  |                |                |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               |                 |  |                |                |
| Тротуары справа                                      |               |                 |  |                |                |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                 |  |                |                |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1м |  |                |                |

|                                                                                                                               |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге<br>г.Зеленогорск ул.Заводская км 0+000-км 0+415(км 0.000-0.415) | 32 | 54 | 26 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|




|                                                     |                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м                                                                                                            |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                                                                                                                            |  |
| Тротуары слева                                      |                                                                                                                            |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | <div> <div></div> <div>пешеходное ограждение (270-285)</div> <div></div> <div>пешеходное ограждение (290-310)</div> </div> |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой                                                                                                              |  |
|                                                     | 2-я от осевой                                                                                                              |  |
|                                                     | 1-я от осевой                                                                                                              |  |
| Горизонтальные кривые                               |                                                                                                                            |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
 г.Зеленогорск ул.Молодежная км 0+000-км 0+310(км 0.000-0.310)




|                                                      |               |                 |                |                |                |                |                                 |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  | 1.14<br>012-016 | 1.1<br>016-036 | 1.6<br>036-092 | 1.5<br>092-209 | 1.6<br>209-265 | 1.14<br>265-285                 | 1.1<br>285-310                  |
|                                                      | 1-я от осевой |                 |                |                |                |                |                                 |                                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | 2-я от осевой |                 |                |                |                |                |                                 |                                 |
|                                                      |               |                 |                |                |                |                | пешеходное ограждение (260-285) | пешеходное ограждение (290-310) |
| Тротуары справа                                      |               |                 |                |                |                |                |                                 |                                 |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                 |                |                |                |                |                                 |                                 |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               |                 |                |                |                |                | насыпь менее 1м                 |                                 |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Песчаная км 0+000-км 0+405(км 0.000-0.405)



Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Манежная км 0+000-км 0+985(км 0.000-0.985)








|                                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |  |
| Тротуары слева                                      |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | 3-я от осевой   |  |
|                                                     | 2-я от осевой   |  |
|                                                     | 1-я от осевой   |  |
| Горизонтальные кривые                               |                 |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Надречная(1 участок) км 0+000-км 0+605(км 0.000-0.605)



|                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    |  |
|                                                      | 1-я от осевой   |  |
|                                                      | 2-я от осевой   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |  |
| Тротуары справа                                      |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |  |

|                                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |  |
| Тротуары слева                                      |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой   |  |
|                                                     | 2-я от осевой   |  |
|                                                     | 1-я от осевой   |  |
| Горизонтальные кривые                               |                 |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Усть-Баргинская(1 участок) км 0+000-км 0+515(км 0.000-0.515)



|                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    |  |
|                                                      | 1-я от осевой   |  |
|                                                      | 2-я от осевой   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |  |
| Тротуары справа                                      |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |  |

|                                                     |               |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                 |
| Тротуары слева                                      |               |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                 |
|                                                     |               |                 |
|                                                     |               |                 |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                 |
|                                                     | 2-я от осевой |                 |
|                                                     | 1-я от осевой |                 |
| Горизонтальные кривые                               |               |                 |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Надречная(2 участок) км 0+000-км 0+120(км 0.000-0.120)



|                                                      |               |                 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  |                 |
|                                                      | 1-я от осевой |                 |
|                                                      | 2-я от осевой |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               |                 |
| Тротуары справа                                      |               |                 |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                 |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1м |

|                                                     |               |                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                 |  |
| Тротуары слева                                      |               |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                 |  |
|                                                     |               |                 |  |
|                                                     |               |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                 |  |
|                                                     | 2-я от осевой |                 |  |
|                                                     | 1-я от осевой |                 |  |
| Горизонтальные кривые                               |               |                 |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Усть-Баргинская(2 участок) км 0+000-км 0+170(км 0.000-0.170)




|                                                      |               |                 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  |                 |
|                                                      | 1-я от осевой |                 |
|                                                      | 2-я от осевой |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               |                 |
| Тротуары справа                                      |               |                 |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                 |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1м |




|                                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |  |
| Тротуары слева                                      |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой   |  |
|                                                     | 2-я от осевой   |  |
|                                                     | 1-я от осевой   |  |
| Горизонтальные кривые                               |                 |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Чехова(1 участок) км 0+000-км 0+370(км 0.000-0.370)




|                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    |  |
|                                                      | 1-я от осевой   |  |
|                                                      | 2-я от осевой   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |  |
| Тротуары справа                                      |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Чехова(2 участок) км 0+000-км 0+675(км 0.000-0.675)



|                                                     |               |                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                 |  |
| Тротуары слева                                      |               |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                 |  |
|                                                     | 2-я от осевой |                 |  |
|                                                     | 1-я от осевой |                 |  |
| Горизонтальные кривые                               |               |                 |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Горького км 0+000-км 1+270(км 0.000-1.000)




|                                                      |               |            |             |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  | 1.1 0-0,20 | 1.6 020-135 | 1.25 155-160 | 1.1 160-178 | 1.25 178-180 | 1.1 180-200 | 1.11 220-245 | 1.6 245-375 | 1.1 375-395 | 1.1 415-435 | 1.6 435-515 | 1.1 515-535 | 1.1 555-575 | 1.6 575-631 | 1.5 631-804 | 1.6 804-860 | 1.1 860-880 |
|                                                      | 1-я от осевой |            |             |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | 2-я от осевой |            |             |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                                      |               |            |             |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Тротуары справа                                      |               |            |             |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |            |             |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               |            |             |              |             |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

насыпь менее 1м

|                                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |  |
| Тротуары слева                                      |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой   |  |
|                                                     | 2-я от осевой   |  |
|                                                     | 1-я от осевой   |  |
| Горизонтальные кривые                               |                 |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Горького км 0+000-км 1+270(км 1.000-1.270)



|                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    |  |
|                                                      | 1-я от осевой   |  |
|                                                      | 2-я от осевой   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |  |
| Тротуары справа                                      |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |  |








|                                                     |               |                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                 |  |
| Тротуары слева                                      |               |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                 |  |
|                                                     | 2-я от осевой |                 |  |
|                                                     | 1-я от осевой |                 |  |
| Горизонтальные кривые                               |               |                 |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Пионерская км 0+000-км 0+395(км 0.000-0.395)



|                                                      |                 |              |                |                |                |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    | 1.1<br>0-050 | 1.1<br>110-190 | 1.1<br>210-295 | 1.1<br>305-390 |
|                                                      | 1-я от осевой   |              |                |                |                |
|                                                      | 2-я от осевой   |              |                |                |                |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |              |                |                |                |
| Тротуары справа                                      |                 |              |                |                |                |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |              |                |                |                |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |              |                |                |                |

|                                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |  |
| Тротуары слева                                      |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой   |  |
|                                                     | 2-я от осевой   |  |
|                                                     | 1-я от осевой   |  |
| Горизонтальные кривые                               |                 |  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Первомайская км 0+000-км 0+395(км 0.000-0.395)




|                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    |  |
|                                                      | 1-я от осевой   |  |
|                                                      | 2-я от осевой   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |  |
| Тротуары справа                                      |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |  |



|                                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |  |
| Тротуары слева                                      |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой   |  |
|                                                     | 2-я от осевой   |  |
|                                                     | 1-я от осевой   |  |
| Горизонтальные кривые                               |                 |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Пушкина км 0+000-км 0+480(км 0.000-0.480)



|                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    |  |
|                                                      | 1-я от осевой   |  |
|                                                      | 2-я от осевой   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |  |
| Тротуары справа                                      |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |  |

|                                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |  |
| Тротуары слева                                      |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | 3-я от осевой   |  |
|                                                     | 2-я от осевой   |  |
|                                                     | 1-я от осевой   |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              |                 |  |
| Горизонтальные кривые                               |                 |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Некрасова (1 участок) км 0+000-км 0+520(км 0.000-0.520)



|                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    |  |
|                                                      | 1-я от осевой   |  |
|                                                      | 2-я от осевой   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |  |
| Тротуары справа                                      |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |  |

|                                                     |               |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                 |
| Тротуары слева                                      |               |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                 |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                 |
|                                                     | 2-я от осевой |                 |
|                                                     | 1-я от осевой |                 |
| Горизонтальные кривые                               |               |                 |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Некрасова (2 участок) км 0+000-км 0+180(км 0.000-0.180)




|                                                      |               |                 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  |                 |
|                                                      | 1-я от осевой |                 |
|                                                      | 2-я от осевой |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               |                 |
| Тротуары справа                                      |               |                 |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                 |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1м |



|                                                     |               |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                 |
| Тротуары слева                                      |               |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                 |
|                                                     |               |                 |
|                                                     |               |                 |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                 |
|                                                     | 2-я от осевой |                 |
|                                                     | 1-я от осевой |                 |
| Горизонтальные кривые                               |               |                 |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Ломоносова км 0+000-км 0+200(км 0.000-0.200)



|                                                      |               |                 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  |                 |
|                                                      | 1-я от осевой |                 |
|                                                      | 2-я от осевой |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               |                 |
| Тротуары справа                                      |               |                 |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                 |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1м |

|                                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                 |  |
| Тротуары слева                                      |                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой   |  |
|                                                     | 2-я от осевой   |  |
|                                                     | 1-я от осевой   |  |
| Горизонтальные кривые                               |                 |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Шубина км 0+000-км 0+350(км 0.000-0.350)



|                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия    |  |
|                                                      | 1-я от осевой   |  |
|                                                      | 2-я от осевой   |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                 |  |
| Тротуары справа                                      |                 |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                 |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м |  |


|                                                     |               |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                 |
| Тротуары слева                                      |               |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                 |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                 |
|                                                     | 2-я от осевой |                 |
|                                                     | 1-я от осевой |                 |
| Горизонтальные кривые                               |               |                 |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
 г.Зеленогорск ул.Александрова 0+000-км 0+220(км 0.000-0.220)




|                                                      |               |                 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  |                 |
|                                                      | 1-я от осевой |                 |
|                                                      | 2-я от осевой |                 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               |                 |
| Тротуары справа                                      |               |                 |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                 |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1м |

|                                                     |               |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Высота насыпи (выемки) слева                        |               | насыпь менее 1 м |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                  |
| Тротуары слева                                      |               |                  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                  |
|                                                     | 2-я от осевой |                  |
|                                                     | 1-я от осевой |                  |
| Горизонтальные кривые                               |               |                  |




|                                                     |               |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Высота насыпи (выемки) слева                        |               | насыпь менее 1 м |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                  |
| Тротуары слева                                      |               |                  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               |                  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                  |
|                                                     | 2-я от осевой |                  |
|                                                     | 1-я от осевой |                  |
| Горизонтальные кривые                               |               |                  |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Изыскательская км 0+000-км 1+350(км 0.000-1.000)



|                                                      |               |                  |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия  |                  |
|                                                      | 1-я от осевой |                  |
|                                                      | 2-я от осевой |                  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |               |                  |
| Тротуары справа                                      |               |                  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |               |                  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |               | насыпь менее 1 м |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск от ул.Майское шоссе,в районе здания №15,до здания №45  
по улице Майское шоссе км 0+000-км 0+340(км 0.000-0.340)

[illegible]








|                                                     |                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Высота насыпи слева                                 |                                                 | насыпь менее 1м               |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                                                 |                               |
| Тротуары слева                                      |                                                 |                               |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                                                 | пешеходное ограждение 515-565 |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой<br>2-я от осевой<br>1-я от осевой |                               |
| Горизонтальные кривые                               |                                                 |                               |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск Майское шоссе км 0+000-км 5+320(км 0.000-1.000)




|                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия<br>1-я от осевой<br>2-я от осевой | 1.6 035-095<br>1.5 095-159<br>1.6 159-215<br>1.6 260-410<br>1.6 440-535<br>1.6 473-535<br>1.6 535-555<br>1.6 555-595<br>1.6 595-604<br>1.6 604-624<br>1.6 625-665<br>1.1 665-700<br>1.6 720-776<br>1.5 776-1000 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                                                | пешеходное ограждение 515-565 пешеходное ограждение 605-655                                                                                                                                                     |
| Тротуары справа                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |                                                | насыпь менее 1м                                                                                                                                                                                                 |



|                                                     |                                                                                         |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м                                                                         |                                                           |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                                                                                         |                                                           |
| Тротуары слева                                      |                                                                                         |                                                           |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | <div> <div> <div>Столбики 223-243</div> <div>Столбики 340-360</div> </div> </div>       |                                                           |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | <div> <div>3-я от осевой</div> <div>2-я от осевой</div> <div>1-я от осевой</div> </div> | <div> <div>1.2 0-340</div> <div>1.2 360-1000</div> </div> |
| Горизонтальные кривые                               |                                                                                         |                                                           |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск Майское шоссе км 0+000-км 5+320(км 2.000-3.000)




|                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия                                                   | <div> <div>1.1 0-340</div> <div>1.2 360-445</div> <div>1.6 445-560</div> <div>1.1 560-600</div> <div>1.1 620-6600</div> <div>1.6 606-768</div> <div>1.8 768-1000</div> </div> |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | <div> <div>1-я от осевой</div> <div>2-я от осевой</div> </div> | <div> <div>Столбики 223-243</div> <div>Столбики 600-620</div> </div>                                                                                                          |
| Тротуары справа                                      |                                                                |                                                                                                                                                                               |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                                                                |                                                                                                                                                                               |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м                                                |                                                                                                                                                                               |



|                                                     |               |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Высота насыпи слева                                 |               | насыпь менее 1м     |                     |                     |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |               |                     |                     |                     |
| Тротуары слева                                      |               |                     |                     |                     |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |               | Столбики<br>120-140 | Столбики<br>430-450 | Столбики<br>675-695 |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой |                     |                     |                     |
|                                                     | 2-я от осевой |                     |                     |                     |
|                                                     | 1-я от осевой | 1.2<br>0-1000       |                     |                     |
| Горизонтальные кривые                               |               |                     |                     |                     |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск Майское шоссе км 0+000-км 5+320(км 4.000-5.000)



|                                                         |                                                                                                                                           |               |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Горизонтальная<br>дорожная разметка<br>справа           | Осевая линия                                                                                                                              | 1.5<br>0-1000 |  |  |
|                                                         | 1-я от осевой                                                                                                                             | 1.2<br>0-1000 |  |  |
|                                                         | 2-я от осевой                                                                                                                             |               |  |  |
| Дорожные ограждения и направляющие<br>устройства справа | <div><div><div>Столбики<br/>120-140</div></div><div><div>Столбики<br/>430-450</div></div><div><div>Столбики<br/>675-695</div></div></div> |               |  |  |
| Тротуары справа                                         |                                                                                                                                           |               |  |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.                  |                                                                                                                                           |               |  |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                           | насыпь менее 1м                                                                                                                           |               |  |  |








|                                                     |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м                                 |  |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                                                 |  |
| Тротуары слева                                      |                                                 |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева |                                                 |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой<br>2-я от осевой<br>1-я от осевой |  |
| Горизонтальные кривые                               |                                                 |  |


Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
г.Зеленогорск ул.Набережная км 0+000-км 3+550(км1.000-2.000)



|                                                      |                                                |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия<br>1-я от осевой<br>2-я от осевой |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                                                |  |
| Тротуары справа                                      |                                                |  |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               |                                                |  |
| Высота насыпи (выемки) справа                        | насыпь менее 1м                                |  |

|                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота насыпи слева                                 | насыпь менее 1м                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Необеспеченная видимость в обр. направ.             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тротуары слева                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | пешеходное ограждение 780-825 пешеходное ограждение 830-875                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Горизонтальная дорожная разметка слева              | 3-я от осевой<br>2-я от осевой<br>1-я от осевой                                                                                                         | <div> <div>1.11</div> <div>109-124</div> <div>1.11</div> <div>125-160</div> <div>1.11</div> <div>160-189</div> <div>1.6</div> <div>209-265</div> <div>1.5</div> <div>265-475</div> <div>1.1</div> <div>535-555</div> <div>1.1</div> <div>555-595</div> <div>1.11</div> <div>875-895</div> <div>1.1</div> <div>895-958</div> <div>1.11</div> <div>925-945</div> </div> |
| Горизонтальные кривые                               | <div> <div>1.14</div> <div>185-189</div> <div>1.1</div> <div>189-209</div> <div>1.14</div> <div>520-525</div> <div>1.14</div> <div>525-525</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге  
 г.Зеленогорск ул.Набережная км 0+000-км 3+550(км2.000-3.000)



|                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горизонтальная дорожная разметка справа              | Осевая линия<br>1-я от осевой<br>2-я от осевой | <div> <div>1.5</div> <div>0-109</div> <div>1.11</div> <div>095-110</div> <div>1.11</div> <div>110-125</div> <div>1.6</div> <div>109-165</div> <div>1.11</div> <div>165-185</div> <div>1.14</div> <div>185-189</div> <div>1.5</div> <div>189-394</div> <div>1.6</div> <div>394-450</div> <div>1.1</div> <div>450-470</div> <div>1.7</div> <div>475-520</div> <div>1.1</div> <div>525-595</div> <div>1.6</div> <div>595-651</div> <div>1.5</div> <div>651-739</div> <div>1.8</div> <div>739-795</div> <div>1.1</div> <div>795-815</div> <div>1.1</div> <div>820-825</div> <div>1.1</div> <div>825-830</div> <div>1.25</div> <div>840-845</div> <div>1.1</div> <div>845-865</div> <div>1.6</div> <div>865-1000</div> <div>1.8</div> <div>875-1000</div> </div> |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа |                                                | пешеходное ограждение 080-165 пешеходное ограждение 410-475 пешеходное ограждение 535-560 пешеходное ограждение 780-825 пешеходное ограждение 835-870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тротуары справа                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Необеспеченная видимость в пр. направ.               | насыпь менее 1м                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Высота насыпи (выемки) справа                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



